

DISFRUTA TUS  
AMBIENTES EXTERIORES  
EN CUALQUIER  
MOMENTO

PRODUCTOS CERO CORROSIÓN

**Tecno Lite**<sup>®</sup>

LA LUZ ES TUYA

[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

Ideal  
Zonas  
Costeras



# Ideal Zonas Costeras



Es común que en las Zonas Costeras se presente corrosión en algunos productos debido a que la brisa del mar contiene sal que al estar en contacto con metales ocasiona la oxidación.

Tecno Lite ha pensado en una solución para las necesidades en las Zonas Costeras por lo que pone a su disposición una variedad de productos Cero Corrosión que resaltarán sus ambientes exteriores.




CADA RINCÓN  
QUE ILUMINAS,  
INSPIRA A VIVIR  
MÁS MOMENTOS

LUZ  
CORTESÍA  
LED




LED



B

G

HLED-804  
ANSHAN II  
B: BLANCO  
G: GRIS



- Terminado del producto: B: Blanco  
G: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 1W
- Volts: 100 - 127 V
- Temperatura de Color: Blanco Frío 4 000 K
- Tipo de lámpara: LED
- IP: 65
- Ahorrador



- Terminado del producto: B: Blanco  
G: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 2.5 W
- Volts: 100 - 127 V
- Temperatura de Color: Blanco Frío 4 000 K
- Tipo de lámpara: LED
- IP: 65
- Ahorrador




B



G

**HLED-802**  
ANSHAN III  
B: BLANCO  
G: GRIS



- Terminado del producto: B: Blanco  
G: Gris
- Aplicación: Muro
- Potencia: 1 W
- Volts: 100 - 127 V
- Temperatura de Color: Blanco Frío 4 000 K
- Tipo de lámpara: LED
- IP: 65
- Ahorrador




B



G

**HLED-803**  
ANSHAN I  
B: BLANCO  
G: GRIS





B




G

**HLED-800**

ALEPPO II

B: BLANCO

G: GRIS



- Terminado del producto: B: Blanco  
G: Gris

- Aplicación: Muro
- Potencia: 2.5 W
- Volts: 100 - 127 V
- Temperatura de Color: Blanco Frío 4 000 K
- Tipo de lámpara: LED
- IP: 65
- **Ahorrador**



B




G

**HLED-801**

ANSHAN

B: BLANCO

G: GRIS



- Terminado del producto: B: Blanco  
G: Gris

- Aplicación: Muro
- Potencia: 1.5 W
- Volts: 100 - 127 V
- Temperatura de Color: Blanco Frío 4 000 K
- Tipo de lámpara: LED
- IP: 65
- **Ahorrador**

ILUMINA TU HOGAR  
PARA QUE BRILLE  
TANTO COMO TÚ

MINI  
POSTES



PASILLOS  
EXTERIORES



HOTELES




TERRAZAS



PATIOS



H-410  
ALMODOVAR  
N- NEGRO  
S- SATINADO



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sobreponer en piso
- Volts: 100 - 240 V
- Base: Media
- Tipo de Lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Se sugiere usar lámparas ahorradoras



HFV-820/N  
ANTEQUERA I



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Volts: 100 - 240 V
- Base: Media
- Tipo de Lámpara: Opcional
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Se sugiere usar lámparas ahorradoras




HAZ BRILLAR  
TU JARDÍN  
COMO NUNCA

REFLECTORES






HFV-750-W/N  
BILBAO III



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Volts: 100 - 127V / 12V
- Base: GX5.3
- Tipo de Lámpara: MR16
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Lámparas a 12 V requieren transformador




HFV-750/N  
BILBAO IV



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Volts: 100 - 127V / 12V
- Base: GX5.3
- Tipo de Lámpara: MR16
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Lámparas a 12 V requieren transformador




H-715/N  
BILAL



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Volts: 100 - 127V
- Base: Media
- Tipo de Lámpara: PAR 20
- No incluye lámpara
- IP: 54
- Lámp. PAR fluorescente y LED disponible



H-725/N  
BILAL I



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Luminario con estaca
- Volts: 100 - 127V
- Base: Media
- Tipo de Lámpara: PAR 38
- No incluye lámpara
- IP: 44
- Lámp. PAR fluorescente y LED disponible




ILUMINA CADA RINCÓN  
QUE HACE ÚNICO  
A TU JARDÍN

EMPOTRADOS





H-605/N  
CONSTANZA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Empotrado en piso
- Volts: 100 - 127 V
- Base: Media
- Tipo de Lámpara: PAR 20
- No incluye lámpara
- Corte de empotramiento: 95 mm
- IP: 55
- Lámp. PAR fluorescente y LED disponible




H-615/N  
CUENCA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Empotrado en piso
- Volts: 100 - 127 V / 12 V
- Base: GX5.3
- Tipo de Lámpara: AR-111
- No incluye lámpara
- Corte de empotramiento: 130 mm
- IP: 55
- Lámp. PAR fluorescente y LED disponible



H-625/N  
CUENCA I



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Empotrado en piso
- Volts: 100 - 127 V
- Base: Media
- Tipo de Lámpara: PAR 38
- No incluye lámpara
- Corte de empotramiento: 130 mm
- IP: 55
- Lámp. PAR fluorescente y LED disponible

# SUMERGIBLE FUENTE



ESTANQUES



FUENTES



HOTELES



TERRAZAS




PATIOS

Exterior / Acento / Sumergible Fuentes



H-505/N  
DENIA



- Terminado del producto: Negro
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Volts: 100 - 127 V / 12 V
- Base: GX5.3
- Incluye lámpara EXN50W
- IP: 67
- Lámparas a 12 V requieren transformador



Ideal  
Zonas  
Costeras



Síguenos en:



más  
verde

LAS MEJORES  
EMPRESAS  
MEXICANAS™  
Reconocimiento a las empresas  
inscritas al programa MEM



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

LED  
BRILLA  
CONTIGO