

LUMINARIOS  
COMPACTOS  
**SLIM**

Deja brillar la luz que  
está dentro de ti

**Tecno Lite**™

LA LUZ ES TUYA



# LUMINARIOS COMPACTOS SLIM

Innovación, tecnología y funcionalidad son las más importantes tendencias cuando hablamos de iluminación, decoración y diseño. En Tecno Lite siempre estamos a la vanguardia con estas tendencias, ofreciendo productos que mejoran tus ambientes y te hacen vivirlos al máximo.

Los luminarios SLIM de Tecno Lite dan luz a tus espacios haciéndolos lucir modernos, son de fácil instalación y al ser súper delgados son más estéticos. Se adaptan a diferentes tipos de instalación, ya sea plafón o losa y pueden ser de sobreponer, suspender o empotrar.

Haz que tus espacios nunca dejen de brillar con luminarios SLIM de Tecno Lite que llevarán luz a cualquier rincón de tu hogar u oficina.





## INTERIOR / EMPOTRADOS LED LUZ GENERAL SLIM

LED



YDLED-430/6W  
BUCARAMANGA  
30: BLANCO CÁLIDO  
65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de Color:
  - 30: Blanco cálido 3 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Corte de empotramiento: 102 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-430/12W  
BUCARAMANGA I  
30: BLANCO CÁLIDO  
65: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
65: Luz de día 6 500 K


- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Corte de empotramiento: 152 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-430/18W  
BUCARAMANGA II  
30: BLANCO CÁLIDO  
65: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 300 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
65: Luz de día 6 500 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Corte de empotramiento: 202 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-431/6W  
BRIGHTON  
30: BLANCO CÁLIDO  
65: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 6 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
65: Luz de día 6 500 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Corte de empotramiento: 102 x 102 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-431/12W  
BRIGHTON I  
30: BLANCO CÁLIDO  
65: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Corte de empotramiento: 152 x 152 mm
- Ahorrador, Driver LED




YDLED-431/18W  
BRIGHTON II  
30: BLANCO CÁLIDO  
65: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 300 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Corte de empotramiento: 202x202mm
- Ahorrador, Driver LED




LED



YDLED-15RD/9W  
MUNICH  
30 B: BLANCO CÁLIDO  
40 B: BLANCO FRÍO

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 9 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de Color: 30: Blanco cálido 3 000 K  
40: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ahorrador, Driver LED en el interior del luminario

LED



YDLED-15RD/9W  
MUNICH  
30 S: BLANCO CÁLIDO  
40 S: BLANCO FRÍO

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 9 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de Color: 30: Blanco cálido 3 000 K  
40: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ahorrador, Driver LED en el interior del luminario

LED



YDLED-01/12W  
BAIRIKI  
30 B: BLANCO CÁLIDO  
40 B: BLANCO FRÍO  
65 B: LUZ DE DÍA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
40: Blanco frío 4 000 K  
65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Corte de empotramiento: 115 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-01/12W  
BAIRIKI  
30 S: BLANCO CÁLIDO  
40 S: BLANCO FRÍO  
65 S: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 12 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 850 lm
- Temperatura de Color:
  - 30: Blanco cálido 3 000 K
  - 40: Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Corte de empotramiento: 115 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-02/24W  
BAIRIKI I  
40 B: BLANCO FRÍO  
65 B: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 24 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 1 600 lm
- Temperatura de Color:
  - 40: Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Corte de empotramiento: 150 mm
- Ahorrador, Driver LED



YDLED-03/36W  
BAIRIKI II  
40 B: BLANCO FRÍO  
65 B: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 36 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 2 400 lm
- Temperatura de Color:
  - 40: Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 100°
- Corte de empotramiento: 200 mm
- Ahorrador, Driver LED



INTERIOR / DECORATIVA  
PLAFONES LED

LED



PTLLED-01RD/9W

IBIZA

30: BLANCO CÁLIDO

40: BLANCO FRÍO

65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer, plafón, empotrado
- Potencia: 9 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 500 lm
- Temperatura de Color: 30:Blanco cálido 3 000 K  
40:Blanco frío 4 000 K  
65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- **Ahorrador**, Driver LED en el interior del luminario

LED



PTLLED-01RD/12W

IBIZA I

30: BLANCO CÁLIDO

40: BLANCO FRÍO

65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer, plafón, empotrado
- Potencia: 9 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 700 lm
- Temperatura de Color: 30:Blanco cálido 3 000 K  
40:Blanco frío 4 000 K  
65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- **Ahorrador**, Driver LED en el interior del luminario

LED



PTLLED-01RD/15W

IBIZA II

30: BLANCO CÁLIDO

40: BLANCO FRÍO

65: LUZ DE DÍA



- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Sobreponer, plafón, empotrado
- Potencia: 15 W
- Volts: 127 V
- Lúmenes: 900 lm
- Temperatura de Color: 30:Blanco cálido 3 000 K  
40:Blanco frío 4 000 K  
65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- **Ahorrador**, Driver LED en el interior del luminario



## INTERIOR / DECORATIVA SUSPENDIDOS LED

LED

↓  
↑  
SLIM  
CTLLED-170/22W/30  
LESOTHO



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 22 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 650 lm
- Temperatura de Color:  
Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



## INTERIOR / DECORATIVA SUSPENDIDOS LED



LFCL-1000/B  
LFCL-1000/S  
NEIVA

↓  
↑  
SLIM

- Terminado del producto: B: Blanco  
S: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 500 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Ahorrador, Driver LED en el interior del luminari
- Sobreponer y suspender

# Tecno Lite<sup>®</sup>

LA LUZ ES TUYA

TUS ESPACIOS COBRAN VIDA  
CUANDO SE LLENAN DE LUZ



[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

Síguenos en:



más  
verde

90 LAS MEJORES  
EMPRESAS  
MEXICANAS<sup>®</sup>  
Reconocimiento a las empresas  
inscritas al programa MEM



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

LED  
BRILLA  
CONTIGO