



# LUMINARIOS SUMERGIBLES

Cada rincón que iluminas,  
inspira a vivir más momentos

# Tecno Lite<sup>®</sup>

LA LUZ ES TUYA



# LUMINARIOS SUMERGIBLES

Tus espacios pueden cobrar vida con un toque de luz que resalte sus colores y texturas. La mejor opción para lograrlo es a través de la luz.

Si cuentas con alberca o fuentes en tu hogar o negocio, no olvides que Tecno Lite te ofrece luminarios IP 68 que son ideales para estos espacios ya que pueden sumergirse a baja profundidad.

Puedes encontrar opciones con tecnología LED que te ayudarán a ser más verde cuidando el medio ambiente y a ahorrar hasta 90% de energía eléctrica. También podrás encontrar varios tonos de luz así como RGB (secuencia de colores).

¡El poder de transformar esta en tus manos y Tecno Lite te ofrece los productos sumergibles ideales para hacerlo!



## EXTERIOR / ACENTO / SUMERGIBLES FUENTES - ALBERCAS LED



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sumergible Alberca
- Potencia: 20 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 1 000 lm
- Temperatura de Color: 
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 120°
- **Ahorrador**
- No utilice fuera del agua.
- Reemplazo para luminario PAR56.
- Lámparas a 12 V Requieren transformador
- Sumersión máxima 1 metro.

IP 68

ALED-S56  
ATLANTIS I



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sumergible Alberca
- Potencia: 20 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 1 000 lm
- Temperatura de Color: 
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 120°
- **Ahorrador**
- No utilice fuera del agua.
- Reemplazo para luminario PAR56.
- Lámparas a 12 V Requieren transformador
- Sumersión máxima 1 metro.

IP 68



RGB

ALED-S56/RGB  
ATLANTIS I



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sumergible Alberca
- Potencia: 20 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 1 000 lm
- Temperatura de Color: 
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 120°
- Corte para empotramiento: 177 mm
- **Ahorrador**
- No utilice fuera del agua.
- Reemplazo para luminario PAR56.
- Lámparas a 12 V Requieren transformador

IP  
68ALED-P56  
ATLANTIS

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sumergible Alberca
- Potencia: 20 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 1 000 lm
- Temperatura de Color: 
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Ángulo: 120°
- Corte para empotramiento: 177 mm
- **Ahorrador**
- No utilice fuera del agua.
- Reemplazo para luminario PAR56.
- Lámparas a 12 V Requieren transformador

IP  
68

RGB

ALED-P56/RGB  
ATLANTIS

- Terminado del producto: Acero Inoxidable
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 15 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 650 lm
- Temperatura de Color:  
Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 30 000 h
- Ángulo: 19°
- **Ahorrador**

IP  
68HLED-515/15W/30ACI  
BASRA



- Terminado del producto: Acero Inoxidable
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 7.5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de Color:  
Blanco cálido 3 000 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 30 000 h
- Ángulo: 17°
- Corte para empotramiento: 140 mm
- Ahorrador, driver remoto

IP  
68

HLED530/7.5W/30ACI  
CHICAGO



- Terminado del producto: Acero Inoxidable
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 7.5 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 350 lm
- Temperatura de Color: 

- IRC: 80
- Horas de vida: 30 000 h
- Ángulo: 17°
- Corte para empotramiento: 140 mm
- Ahorrador, driver remoto, secuencia de colores
- No compatible con controlador RGB

IP  
68



RGB  
HLED530/7.5WRGB/AC  
CHICAGO I





- Terminado del producto: Acero Inoxidable
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 3 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 150 lm
- Temperatura de Color:  
Blanco cálido 3 000 K

- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Ángulo: 20°
- Incluye Lámpara.
- Corte para empotramiento: 100 mm
- Requieren transformador TRA-50
- Sumersión máxima 1 m

IP  
68

H-520/3W/30  
DIJON



- Terminado del producto: Acero Inoxidable
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 3 W
- Volts: 12 V
- Lúmenes: 150 lm
- Temperatura de Color: 
- Horas de vida: 20 000 h
- Ángulo: 20°
- Incluye Lámpara.

- Corte para empotramiento: 100 mm
- Requieren transformador  
H520/36W/CONTROL
- Sumersión máxima 1 m

IP  
68



RGB

H-520/3W/RGB  
DIJON



H-520/36W/CONTROL  
CONTROLADOR PARA LUMINARIO

Secuencia de 7 colores y cambio de color cada 12 y 40 segs.  
Soporta hasta 8 luminarios interconectados en 25 mts. máx.  
Incluye control remoto.

- Terminado del producto: Gris
- Potencia: 36 W
- Volts: 100-127 V
- Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB

# EXTERIOR / ACENTO / SUMERGIBLES FUENTES - ALBERCAS

H-500/V  
DENIA



IP  
67

- Terminado del producto: Verde
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 50 W
- Volts: 100 - 127 V / 12 V
- Lúmenes: 330 lm
- Temperatura de Color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Base: GX 5.3
- Ángulo: 38°
- Incluye Lámpara: EXN50W
- Lámparas a 12 V requieren transformador



H-505/N  
DENIA



IP  
67

- Terminado del producto: Verde
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 50 W
- Volts: 100 - 127 V / 12 V
- Lúmenes: 330 lm
- Temperatura de Color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Base: GX 5.3
- Ángulo: 38°
- Incluye Lámpara: EXN50W
- Lámparas a 12 V requieren transformador

H-510/ACI  
ESCALONA



IP  
68

- Terminado del producto: Verde
- Aplicación: Sumergible baja profundidad
- Potencia: 50 W
- Volts: 100 - 127 V / 12 V
- Lúmenes: 330 lm
- Temperatura de Color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 20 000 h
- Base: GX 5.3
- Ángulo: 38°
- Incluye Lámpara: EXN50W
- Lámparas a 12 V requieren transformador

# Tecno Lite®

LA LUZ ES TUYA

TUS IDEAS ILUMINAN  
Y TRANSFORMAN AL MUNDO



Síguenos en:



más  
verde

99 LAS MEJORES  
EMPRESAS  
MEXICANAS®  
Reconocimiento a las empresas  
inscritas al programa MEM



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

LED  
BRILLA  
CONTIGO