


FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR



LQ-LED/004/AM





CARACTERISTICAS

Modelo (s) LQ-LED/004/AM Nombre (s) **LUMIERE IV** Aplicación Acento Reflectores LED Material de la carcaza Aluminio Terminado Negro Pantalla Cristal Indice de Protección [IP] 65 Base (portalámpara) NA Tipo de Lámpara Integrado LED

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~] 100-240 V ~ Consumo de potencia [W] 50W Frecuencia Nominal [Hz] 50/60 Hz Consumo de Corriente [A] 0.50-0.20 A Factor de Potencia [f.p.] 0,9 Flujo luminoso [lm] 2 000 lm Temperatura de color [K] 1 800 K Color de Luz Ambar Angulo de Apertura [°] 120° **IRC** 80 Temperatura de Operación 0 - 60 °C

BENEFICIOS:

 Horas de vida [h]
 20 000 h

 Atenuable
 No

 Garantia
 3 AÑOS

 Certificacion
 NOM-003



Lada sin costo 01 800 777 LITE

www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México