

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR / PORTATIL

LT120143G

CARACTERÍSTICAS

LT120143G Modelo (s): Nombre (s): NA Portatil Aplicación: Aluminio Material de la carcasa: Gris Terminado: Pantalla: Poliestireno Índice de Protección [IP]: NA Base (portalámpara): NA Tipo de lámpara Integrado LED 3 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 3 VDC Consumo de potencia [W]: 3 W Frecuencia Nominal [Hz]: NA Consumo de Corriente [A]: 1 A Factor de Potencia [f.p.]: NA Flujo luminoso [lm]: 60 / 120 lm Temperatura de color [K]: 6 500 K Color de luz: Luz de día Ángulo de apertura [°]: NA° IRC: NA Temperatura de Operación: -20°/80°C


BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000
Atenuable	SI
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NA

OBSERVACIONES:

Incluye baterias AA 3 hrs distancia 40 M





AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

