

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR



LQ-LED/20W/65/S



CARACTERISTICAS

Modelo (s) LQ-LED/20W Nombre (s) Basel I Aplicación Sobreponer Piso / Muro LED Material de la carcaza Aluminio Terminado Gris Pantalla Cristal Indice de Protección [IP] 65 Base (portalámpara) NA Tipo de Lámpara Integrado LED

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~] 100-240 V ~ Consumo de potencia [W] 20 W Frecuencia Nominal [Hz] 50/60 Hz Consumo de Corriente [A] 0.20 - 0.08 A Factor de Potencia [f.p.] 0.9 Flujo luminoso [lm] 1 500 lm Temperatura de color [K] 6 500 K Color de Luz Luz de Día Angulo de Apertura [°] 120° 80 Temperatura de Operación -10 - 40 °C

BENEFICIOS:

 Horas de vida [h]
 35 000 h


 Atenuable
 No

 Garantia
 3 años

 Certificacion
 NOM-003



123 mm



*Ver instructivo de instalación

Lada sin costo 01 800 777 LITE

www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México