

FICHA TÉCNICA


LUMINARIO DE INTERIOR



YD-450







*Ver instructivo de instalación

CARACTERISTICAS

Modelo (s) YD-450 Nombre (s) Aquisgrán Aplicación Downlight Acento dirigible sin lámpara Material de la carcaza Aluminio Terminado Blanco Pantalla NA Base (portalámpara) GX5.3 Tipo de Lámpara No Incluye Lámpara

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-240 V ~ / 12 V ~
Consumo de potencia [W]	50 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50 - 0.21 A
Factor de Potencia [f.p.]	0
Flujo luminoso [lm]	0
Temperatura de color [K]	0
Color de Luz	NA
Angulo de Apertura [°]	0
IRC	0
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	0
Atenuable	0
Garantia	1 AÑO
Certificacion	NOM-064



Lada sin costo 01 800 777 LITE

www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México